



**ERKKI SAARI OY**

**TUOTESELOSTE**

**MURUKALKKI II**

<b>Tyyppinimi</b>	Kalkkikivi	
<b>Kauppanimi</b>	Murukalkki II	
<b>Neutraloiva kyky</b>		36,7% ka.
<b>Nopeavaikutteinen neutraloiva kyky</b>		12,8% ka.
<b>Ravinteet</b>	Kalsium (Ca)	25,1 % ka.
	Magnesium (Mg)	6,1 % ka.
	Kupari (Cu)	<20 mg/kg ka.
	Sinkki (Zn)	<50 mg/kg ka.

**Haitallisten metallien pitoisuudet**

Arseeni (As)	4,9 mg/kg ka.
Kadmium (Cd)	0,29 mg/kg ka.
Kromi (Cr)	10 mg/kg ka.
Nikkeli (Ni)	10 mg/kg ka.
Lyijy (Pb)	5, 7 mg/kg ka.

<b>Hienousaste</b>	Seulonta <2,00mm	69,9% ka.
	Seulonta <4,00mm	98,9% ka.

<b>Kosteus</b>		2,4 %
----------------	--	-------

**Käyttö** Käytetään ph:n nostoon sekä kalsium- ja magnesiumlannoitukseen. Annostelu peruskalkitukseen on 6 - 9 tonnia hehtaarille, ja ylläpitokalkitukseen on 3 - 5 tonnia hehtaarille. Kalkitse aina viljavuustutkimuksen perusteella.

**Alkuperämaa** Viro

**Maahantuoja** Erkki Saari Oy  
Häntelänkuja 23  
21360 LIETO AS  
erkki.saari@utu.net